

本次检验项目

序号	食品品种（三级）	食品细类	检验项目
		（四级）	
1	大米	大米	镉（以 Cd 计）、黄曲霉毒素 B ₁ 、无机砷（以 As 计）、苯并[a]芘
2	果蔬汁类及其饮料	果蔬汁类及其饮料	安赛蜜、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母
3	调味面制品	调味面制品	酸价（以脂肪计）、过氧化值（以脂肪计）、糖精钠（以糖精计）、三氯蔗糖、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、菌落总数、大肠菌群、霉菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌
4	膨化食品	含油型膨化食品和非含油型膨化食品	酸价（以脂肪计）、过氧化值（以脂肪计）、菌落总数、大肠菌群、糖精钠（以糖精计）、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌
5	酱腌菜	酱腌菜	铅（以 Pb 计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、大肠菌群、二氧化硫残留量、亚硝酸盐（以 NaNO ₂ 计）
6	蜜饯	蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类	铅（以 Pb 计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、二氧化硫残留量、乙二胺四乙酸二钠、菌落总数、大肠菌群、霉菌、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和
7	其他水产制品	其他水产制品	苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）
8	糕点	糕点	酸价（以脂肪计）、过氧化值（以脂肪计）、铝的残留量（干样品，以 Al 计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、丙二醇、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）
9	非发酵性豆制品	豆干、豆腐、豆皮等	苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌
10	小麦粉制品（自制）	馒头花卷（自制）	苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计）

		包子（自制）	苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计）
		油饼油条（自制）	铝的残留量（干样品，以 Al 计）
	大米制品（自制）	其他米类制品（自制）	苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、二氧化硫残留量
	调味料（自制）	火锅麻辣烫底料（自制）	罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁
	复用餐饮具	复用餐饮具（餐馆自行消毒）	阴离子合成洗涤剂（以十二烷基苯磺酸钠计）、大肠菌群
11	鳞茎类蔬菜	洋葱	毒死蜱、氧乐果、克百威
	鲜食用菌	鲜食用菌	氯氟菊酯和高效氯氟菊酯、氯氟菊酯和高效氯氟菊酯、百菌清、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐
	芸苔属类蔬菜	结球甘蓝	氧乐果、乙酰甲胺磷、苯醚甲环唑、毒死蜱、噻虫嗪、三唑磷
		菜薹	氧乐果、毒死蜱、氟虫腈、克百威、甲胺磷、吡虫啉
		花椰菜	百菌清、阿维菌素、吡虫啉、毒死蜱、氧乐果
	叶菜类蔬菜	大白菜	毒死蜱、氧乐果、啶虫脒、克百威、甲胺磷、敌敌畏
		油麦菜	氟虫腈、氧乐果、克百威、阿维菌素、毒死蜱、吡虫啉、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、三氯杀螨醇
		雍菜	毒死蜱、氧乐果、克百威、氟虫腈
	茄果类蔬菜	甜椒	镉（以 Cd 计）、氧乐果、甲胺磷、吡啶醚菊酯、毒死蜱
		番茄	氧乐果、克百威、氯氟菊酯和高效氯氟菊酯、毒死蜱
	瓜类蔬菜	黄瓜	氧乐果、毒死蜱、敌敌畏、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、乙酰甲胺磷
		苦瓜	氯氟菊酯和高效氯氟菊酯、氧乐果、克百威
	豆类蔬菜	菜豆	氧乐果、灭蝇胺、水胺硫磷、甲胺磷、毒死蜱、乙酰甲胺磷
	根茎类和薯芋类蔬菜	山药	铅（以 Pb 计）、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、水胺硫磷、氧乐果
		马铃薯	氯氟菊酯和高效氯氟菊酯、氧乐果、毒死蜱、甲拌磷
		胡萝卜	毒死蜱、氟虫腈、氧乐果、甲拌磷、氯氟菊酯和高效氯氟菊酯
		萝卜	克百威、氯氟菊酯和高效氯氟菊酯、氧乐果、毒死蜱
	仁果类水果	苹果	毒死蜱、克百威、氧乐果、敌敌畏、啶虫脒、甲拌磷
	核果类水果	枣	多菌灵、氟虫腈、氧乐果、糖精钠（以糖精计）
		李子	氧乐果、甲胺磷、敌敌畏、多菌灵
柑橘类水果	柠檬	多菌灵、克百威、联苯菊酯、水胺硫磷、乙螨唑	
浆果和其他小型水果	葡萄	苯醚甲环唑、克百威、氧乐果、氯氟菊酯和高效氯氟菊酯、联苯菊酯	

		柿子	咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、氯菊酯
	热带和亚热带水果	火龙果	氟虫腈、甲胺磷、克百威、氧乐果
		龙眼	氧乐果、毒死蜱、氯氟菊酯和高效氯氟菊酯
	水生类蔬菜	莲藕	铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、克百威、氧乐果
	豆类	豆类	铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、赈曲霉毒素A、吡虫啉、环丙唑醇
12	畜肉	猪肉	五氯酚酸钠(以五氯酚计)、磺胺类(总量)、氯霉素、恩诺沙星 克伦特罗、莱克多巴胺
	豆芽	豆芽	4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、铅(以Pb计)、亚硫酸盐 (以SO ₂ 计)
	鳞茎类蔬菜	葱	毒死蜱、氯氟菊酯和高效氯氟菊酯、水胺硫磷、三唑磷、氧乐果
		韭菜	腐霉利、镉(以Cd计)、氯氟菊酯和高效氯氟菊酯、氯氟菊酯和高效氯氟菊酯
	叶菜类蔬菜	菠菜	毒死蜱、氧乐果、乙酰甲胺磷
		普通白菜	毒死蜱、氟虫腈、敌敌畏、水胺硫磷
		芹菜	毒死蜱、腈菌唑、噻虫胺、敌敌畏、水胺硫磷
	茄果类蔬菜	辣椒	镉(以Cd计)、噻虫胺、铅(以Pb计)、噻虫嗪
		茄子	镉(以Cd计)、毒死蜱、水胺硫磷
	豆类蔬菜	豇豆	倍硫磷、克百威、灭蝇胺、噻虫胺、三唑磷、毒死蜱、水胺硫磷
	根茎类和薯芋类蔬菜	姜	镉(以Cd计)、铅(以Pb计)、噻虫胺、噻虫嗪、敌敌畏、毒死蜱
	淡水产品	淡水鱼	恩诺沙星、孔雀石绿、磺胺类(总量)、咪喃唑酮代谢物、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、挥咪喃唑酮代谢物、咪喃妥因代谢物
		海水鱼	恩诺沙星、咪喃唑酮代谢物、氯霉素、咪喃唑酮代谢物、咪喃唑酮代谢物
	贝类	贝类	氯霉素、恩诺沙星、氟苯尼考、镉(以Cd计)氧氟沙星
	柑橘类水果	橙	克百威、联苯菊酯、丙溴磷、水胺硫磷
		柑、橘	2,4-滴和2,4-滴钠盐、苯醚甲环唑、水胺硫磷、毒死蜱
	浆果和其他小型水果	芒果	吡唑醚菌酯、噻虫胺、多菌灵、吡虫啉
香蕉		吡虫啉、噻虫嗪、噻虫胺、吡唑醚菌酯、多菌灵	
鲜蛋	鸡蛋	甲硝唑、地美硝唑、氯霉素、氟苯尼考	
生干坚果与籽类食品	生干籽类	铅(以Pb计)(重点品种: 莲子)、酸价(以脂肪计)(KOH)(重点品种: 花生) 过氧化值(以脂肪计)、镉(以Cd计)	