

## 本次检验项目

| 序号 | 食品品种（三级）       | 食品细类       | 检验项目  |
|----|----------------|------------|---|
|    |                | （四级）       |   |
| 1  | 大米             | 大米         | 镉（以 Cd 计）、黄曲霉毒素 B <sub>1</sub> 、无机砷（以 As 计）、苯并[a]芘                          |
|    | 小麦粉            | 小麦粉        | 苯并[a]芘、玉米赤霉烯酮、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、赭曲霉毒素 A、黄曲霉毒素 B <sub>1</sub> 、过氧化苯甲酰、偶氮甲酰胺          |
|    |                | 米粉制品       | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、二氧化硫残留量、大肠菌群、镉               |
| 2  | 食用植物油（半精炼、全精炼） | 花生油        | 酸值/酸价、过氧化值、黄曲霉毒素 B <sub>1</sub> 、苯并[a]芘、特丁基对苯二酚（TBHQ）                       |
|    |                | 芝麻油        | 酸值/酸价、过氧化值、苯并[a]芘、乙基麦芽酚   |
|    |                | 菜籽油        | 酸值/酸价、过氧化值、苯并[a]芘、特丁基对苯二酚（TBHQ）、乙基麦芽酚                                       |
|    |                | 食用植物调和油    | 酸价、过氧化值、苯并[a]芘、特丁基对苯二酚（TBHQ）、乙基麦芽酚  |
| 3  | 食醋             | 食醋         | 总酸（以乙酸计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、糖精钠（以糖精计）、菌落总数、三氯蔗糖 |
|    | 半固体复合调味料       | 火锅底料、麻辣烫底料 | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁                |
| 4  | 液体乳            | 巴氏杀菌乳      | 蛋白质、酸度、三聚氰胺、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、丙二醇                                      |
|    |                | 灭菌乳        | 蛋白质、酸度、脂肪、三聚氰胺、商业无菌、丙二醇   |
| 5  | 果蔬汁类及其饮料       | 果蔬汁类及其饮料   | 安赛蜜、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母  |
|    | 蛋白饮料           | 蛋白饮料       | 蛋白质、三聚氰胺、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、菌落总数、大肠菌群   |

|    |         |                               |  |
|----|---------|-------------------------------|--|
| 6  | 饼干      | 饼干                            | 酸价（以脂肪计）、过氧化值（以脂肪计）、铝的残留量（干样品，以 Al 计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、菌落总数、大肠菌群、霉菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、二氧化硫残留量、糖精钠（以糖精计）                         |
| 7  | 冷冻饮品    | 冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰、其他类      | 蛋白质、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、糖精钠（以糖精计）、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、单核细胞增生李斯特氏菌  |
| 8  | 速冻面米食品  | 速冻面米生制品                       | 过氧化值（以脂肪计）、铅（以 Pb 计）、糖精钠（以糖精计）   |
|    |         | 速冻面米熟制品                       | 糖精钠（以糖精计）  |
|    | 速冻调理肉制品 | 速冻调理肉制品                       | 过氧化值（以脂肪计）、铅（以 Pb 计）、氯霉素、胭脂红   |
| 9  | 膨化食品    | 含油型膨化食品和非含油型膨化食品              | 酸价（以脂肪计）、过氧化值（以脂肪计）、菌落总数、大肠菌群、糖精钠（以糖精计）、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌   |
| 10 | 果冻      | 果冻                            | 山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、菌落总数、大肠菌群、霉菌   |
| 11 | 茶叶      | 绿茶、红茶、乌龙茶、黄茶、白茶、黑茶、花茶、袋泡茶、紧压茶 | 乙酰甲胺磷、三氯杀螨醇、水胺硫磷、毒死蜱、克百威、氧乐果、啉虫脒、多菌灵、茚虫威、咪虫胺   |
| 12 | 白酒      | 白酒、白酒（液态）、白酒（原酒）              | 酒精度、甲醇、氰化物（以 HCN 计）、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、三氯蔗糖  |
|    | 黄酒      | 黄酒                            | 酒精度、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）   |
|    | 啤酒      | 啤酒                            | 酒精度、甲醛   |
|    | 配制酒     | 以蒸馏酒及食用酒精为酒基的配制酒              | 酒精度、甲醇、氰化物（以 HCN 计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）   |
| 13 | 酱腌菜     | 酱腌菜                           | 铅（以 Pb 计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、大肠菌群、二氧化硫残留量、亚硝酸盐（以 NaNO <sub>2</sub> 计） |
|    | 蔬菜干制品   | 蔬菜干制品                         | 铅（以 Pb 计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、二氧化硫残留量、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）  |
| 14 | 蜜饯      | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类           | 铅（以 Pb 计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、二氧化硫残留量、菌落总数、大肠菌群、霉菌、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）                     |

|    |                                 |             |   |
|----|---------------------------------|-------------|---|
| 15 | 炒货食品及坚果制品<br>( 烘炒类、油炸类、<br>其他类) | 其他炒货食品及坚果制品 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、黄曲霉毒素 B <sub>1</sub> 、大肠菌群、霉菌、二氧化硫残留量   |
| 16 | 食糖                              | 白砂糖         | 蔗糖分、还原糖分、色值、二氧化硫残留量、螨   |
|    |                                 | 红糖          | 总糖分、不溶于水杂质、螨、二氧化硫残留量  |
|    |                                 | 冰糖          | 蔗糖分、还原糖分、色值、二氧化硫残留量、螨   |
| 17 | 熟制动物性水产制品                       | 熟制动物性水产制品   | 镉(以 Ca 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、多氯联苯  |
| 18 | 糕点                              | 糕点          | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铝的残留量(干样品,以 Al 计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、丙二醇、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己氨基磺酸计)  |
|    | 月饼                              | 月饼          | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铝的残留量(干样品,以 Al 计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌   |
| 19 | 发酵性豆制品                          | 腐乳、豆豉、纳豆等   | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以 Al 计)、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌   |
|    | 非发酵性豆制品                         | 豆干、豆腐、豆皮等   | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)  |
|    |                                 | 腐竹、油皮及其再制品  | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铝的残留量(干样品,以 Al 计)碱性嫩黄、二氧化硫残留量  |
|    | 其他豆制品                           | 大豆蛋白类制品等    | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铝的残留量(干样品,以 Al 计)、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌   |
| 20 | 保健食品                            | 保健食品        | 那红地那非、红地那非、伐地那非、羟基莫西地那非、西地那非、莫西地那非、氨基他达拉非、他达拉非、硫代艾地那非、伐地那非、那莫西地那非; 铅(Pb), 总砷(As); 总汞(Hg); 烟酰胺、维生素 B <sub>6</sub> ; 菌落总数; 大肠菌群; 霉菌和酵母; 金黄色葡萄球菌; 沙门氏菌 |
| 21 | 小麦粉制品(自制)                       | 馒头花卷(自制)    | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)   |
|    |                                 | 包子(自制)      | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)   |
|    |                                 | 油饼油条(自制)    | 铝的残留量(干样品,以 Al 计)   |

|    |             |               |   |
|----|-------------|---------------|---|
|    |             | 其他油炸面制品（自制）   | 铝的残留量（干样品，以 Al 计）   |
|    | 大米制品（自制）    | 其他米类制品（自制）    | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、二氧化硫残留量   |
|    | 熟肉制品（自制）    | 酱卤肉制品（自制）     | 胭脂红、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、糖精钠（以糖精计）                    |
|    |             | 熏烧烤肉类（自制）     | 胭脂红、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、糖精钠（以糖精计）                    |
|    | 调味料（自制）     | 火锅麻辣烫底料（自制）   | 罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁  |
|    | 饮料（自制）      | 奶茶（自制）        | 糖精钠、甜蜜素   |
|    |             | 豆浆（自制）        | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠   |
|    | 坚果及籽类食品（自制） | 花生制品（自制）      | 黄曲霉毒素 B <sub>1</sub>  |
|    | 焙烤食品（自制）    | 糕点（自制）        | 山梨酸及其钾盐、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、脱氢乙酸及其钠盐、铝的残留量（干样品，以 Al 计）、甜蜜素、糖精钠                       |
|    |             | 面包（自制）        | 山梨酸及其钾盐、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、脱氢乙酸及其钠盐、铝的残留量（干样品，以 Al 计）、甜蜜素、糖精钠                       |
|    | 蔬菜制品（自制）    | 酱腌菜（自制）       | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、二氧化硫残留量 |
|    | 复用餐饮具       | 复用餐饮具（餐馆自行消毒） | 阴离子合成洗涤剂（以十二烷基苯磺酸钠计）、大肠菌群   |
| 22 | 畜副产品        | 牛肝            | 克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺   |
|    |             | 其他畜副产品        | 氯霉素、五氯酚酸钠（以五氯酚计）、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氧氟沙星、诺氟沙星                                      |
|    | 鳞茎类蔬菜       | 洋葱            | 毒死蜱、氧乐果、克百威   |
|    | 鲜食用菌        | 鲜食用菌          | 氯氟菊酯和高效氯氟菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、百菌清、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐                                       |
|    |             | 菜薹            | 氧乐果、毒死蜱、氟虫腈、克百威、甲胺磷、吡虫啉   |
|    | 叶菜类蔬菜       | 大白菜           | 毒死蜱、氧乐果、啶虫脒、克百威、甲胺磷、敌敌畏   |

|  |           |          |  |
|--|-----------|----------|--|
|  |           | 油麦菜      | 氟虫腓、氧乐果、克百威、阿维菌素、毒死蜱、吡虫啉、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、三氯杀螨醇 |
|  | 茄果类蔬菜     | 番茄       | 氧乐果、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱                  |
|  | 瓜类蔬菜      | 黄瓜       | 氧乐果、毒死蜱、敌敌畏、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、乙酰甲胺磷              |
|  |           | 苦瓜       | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、克百威                      |
|  | 豆类蔬菜      | 菜豆       | 氧乐果、灭蝇胺、水胺硫磷、甲胺磷、毒死蜱、乙酰甲胺磷                 |
|  | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 山药       | 铅（以 Pb 计）、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、水胺硫磷、氧乐果               |
|  |           | 马铃薯      | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、毒死蜱、甲拌磷                  |
|  |           | 胡萝卜      | 毒死蜱、氟虫腓、氧乐果、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯              |
|  |           | 萝卜       | 克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、毒死蜱                  |
|  | 海水产品      | 海水蟹      | 镉（以 Ca 计）、氯霉素、二氧化硫残留量、诺氟沙星                 |
|  | 仁果类水果     | 苹果       | 毒死蜱、克百威、氧乐果、敌敌畏、啶虫脒、甲拌磷                    |
|  |           | 梨        | 克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、水胺硫磷                 |
|  | 核果类水果     | 桃        | 苯醚甲环唑、多菌灵、甲胺磷、克百威、氧乐果、氟虫腓                  |
|  | 柑橘类水果     | 柚        | 水胺硫磷、多菌灵、联苯菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯                |
|  | 浆果和其他小型水果 | 葡萄       | 苯醚甲环唑、克百威、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、联苯菊酯           |
|  |           | 西番莲（百香果） | 苯醚甲环唑、克百威、氧乐果、水胺硫磷                         |
|  | 热带和亚热带水果  | 火龙果      | 氟虫腓、甲胺磷、克百威、氧乐果                            |
|  |           | 石榴       | 苯醚甲环唑、吡虫啉、啶虫脒、氧乐果                          |

|           |       |  |  |
|-----------|-------|--|--|
|           | 瓜果类水果 | 西瓜                                     | 苯醚甲环唑、克百威、噻虫嗪、氧乐果  |
|           | 鲜蛋    | 其他禽蛋                                   | 呋喃唑酮代谢物、磺胺类（总里）、多西环素                                       |
|           | 豆类    | 豆类                                     | 铅（以 Pb 计）、铬（以 Cr 计）、赭曲霉毒素 A、吡虫啉、环丙唑醇                       |
| 23        | 畜肉    | 猪肉                                     | 五氯酚酸钠（以五氯酚计）、磺胺类（总里）、氯霉素、恩诺沙星<br>替米考星、甲氧苄啶                 |
|           |       | 牛肉                                     | 克伦特罗、五氯酚酸钠（以五氯酚计）<br>恩诺沙星、地塞米松                             |
|           |       | 羊肉                                     | 磺胺类（总里）、恩诺沙星<br>莱克多巴胺、沙丁胺醇                                 |
|           | 禽肉    | 鸡肉                                     | 尼卡巴嗪、甲氧苄啶、恩诺沙星、五氯酚酸钠（以五氯酚计）、氯霉素<br>氟苯尼考、多西环素               |
|           |       | 鸭肉                                     | 五氯酚酸钠（以五氯酚计）、氯霉素、呋喃唑酮代谢物<br>恩诺沙星、甲氧苄啶                      |
|           | 豆芽    | 豆芽                                     | 4-氯苯氧乙酸钠（以 4-氯苯氧乙酸计）、6-苄基腺嘌呤（6-BA）<br>铅（以 Pb 计）、总汞（以 Hg 计） |
|           | 鳞茎类蔬菜 | 葱                                      | 毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷<br>三唑磷、噻虫嗪                          |
|           |       | 韭菜                                     | 腐霉利、镉（以 Cd 计）<br>氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯               |
|           |       | 普通白菜                                   | 毒死蜱、氟虫腈<br>吡虫啉、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐                                 |
|           |       | 芹菜                                     | 毒死蜱、腈菌唑、噻虫胺<br>噻虫嗪、水胺硫磷                                    |
|           |       | 辣椒                                     | 镉（以 Cd 计）、噻虫胺<br>甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯                 |
|           | 茄果类蔬菜 | 茄子                                     | 镉（以 Cd 计）<br>甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、噻虫胺                               |
|           | 豆类蔬菜  | 豇豆                                     | 倍硫磷、克百威、灭蝇胺、噻虫胺、三唑磷<br>甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯           |
|           |       | 食荚豌豆                                   | 多菌灵<br>灭蝇胺、噻虫胺   |
| 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜     | 镉（以 Cd 计）、铅（以 Pb 计）、噻虫胺、噻虫嗪<br>吡虫啉、氯唑磷 |  |

|           |                |  |
|-----------|----------------|--|
| 淡水产品      | 淡水鱼            | 恩诺沙星、孔雀石绿、磺胺类（总量）、呋喃唑酮代谢物、五氯酚酸钠（以五氯酚计）<br>地西洋、氧氟沙星 |
|           | 海水鱼            | 恩诺沙星、呋喃唑酮代谢物、氯霉素<br>甲氧苄啉、氧氟沙星                      |
| 其他水产品     | 其他水产品（重点品种：牛蛙） | 恩诺沙星 a<br>孔雀石绿、氯霉素                                 |
| 柑橘类水果     | 橙              | 克百威、联苯菊酯<br>2,4-滴和 2,4-滴钠盐、丙溴磷                     |
|           | 柑、橘            | 2,4-滴和 2,4-滴钠盐、苯醚甲环唑<br>丙溴磷、三唑磷、联苯菊酯               |
| 浆果和其他小型水果 | 猕猴桃            | 氯吡脞<br>敌敌畏、多菌灵                                     |
| 热带和亚热带水果  | 芒果             | 吡唑醚菌酯、噻虫胺<br>苯醚甲环唑、多菌灵                             |
|           | 香蕉             | 吡虫啉、噻虫嗪、噻虫胺<br>腈苯唑、吡唑醚菌酯                           |
| 鲜蛋        | 鸡蛋             | 甲硝唑、地美硝唑<br>恩诺沙星、氟苯尼考                              |