

附件 1

本次检验项目

序号	食品品种（三级）	食品细类	检验项目
		（四级）	
1	大米	大米	镉（以 Cd 计）、黄曲霉毒素 B ₁ 、无机砷（以 As 计）、苯并[a]芘
		生湿面制品	铅（以 Pb 计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、二氧化硫残留量
	谷物粉类制成品	米粉制品	苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、二氧化硫残留量、大肠菌群、镉
2	食用植物油（半精炼、全精炼）	花生油	酸值/酸价、过氧化值、黄曲霉毒素 B ₁ 、苯并[a]芘、特丁基对苯二酚（TBHQ）
		食用植物调和油	酸价、过氧化值、苯并[a]芘、特丁基对苯二酚（TBHQ）、乙基麦芽酚
3	香辛料类	辣椒、花椒、辣椒粉、花椒粉	铅（以 Pb 计）、罗丹明 B、苏丹红 I-IV、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、沙门氏菌、二氧化硫残留量、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）
	固体复合调味料	鸡粉、鸡精调味料	谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）
		其他固体调味料	铅（以 Pb 计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、二氧化硫残留量
4	包装饮用水	饮用纯净水	耗氧量（以 O ₂ 计）、亚硝酸盐（以 NO ₂ 计）、余氯（游离氯）、三氯甲烷、溴酸盐、大肠菌群、铜绿假单胞菌
	其他饮料	其他饮料	糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、合成着色剂（苋菜红、胭脂红、柠檬黄、日落黄、亮蓝）、菌落总数
5	方便面	油炸面、非油炸面、方便米粉（米线）、方便粉丝	水分、酸价（以脂肪计）、过氧化值（以脂肪计）、菌落总数、大肠菌群
	其他方便食品	方便粥、方便盒饭、冷面及其他熟制方便食品等	苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、铅（以 Pb 计）
6	速冻面食食品	速冻面食生制品	过氧化值（以脂肪计）、铅（以 Pb 计）、糖精钠（以糖精计）

7	膨化食品	含油型膨化食品和非含油型膨化食品	酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、大肠菌群、糖精钠(以糖精计)、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌
8	糖果	糖果	铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、柠檬黄、菌落总数、大肠菌群、二氧化硫残留量
9	茶叶	绿茶、红茶、乌龙茶、黄茶、白茶、黑茶、花茶、袋泡茶、紧压茶	乙酰甲胺磷、三氯杀螨醇、水胺硫磷、毒死蜱、克百威、氧乐果、啉虫脒、多菌灵、茚虫威、呋虫胺
10	酱腌菜	酱腌菜	铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、大肠菌群、二氧化硫残留量、亚硝酸盐(以NaNO ₂ 计)
	食用菌制品	干制食用菌	镉(以Cd计)、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
11	蜜饯	蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类	铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、二氧化硫残留量、菌落总数、大肠菌群、霉菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
12	炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类)	其他炒货食品及坚果制品	酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、黄曲霉毒素B ₁ 、大肠菌群、霉菌、二氧化硫残留量
13	干制水产品	预制冷动物性水产干制品	镉(以Cd计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、过氧化值、多氯联苯
	鱼糜制品	预制鱼糜制品	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、挥发性盐基氮、多氯联苯
14	糕点	糕点	酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、丙二醇、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)
	粽子	粽子	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、商业无菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
15	非发酵性豆制品	豆干、豆腐、豆皮等	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
		腐竹、油皮及其再制品	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)碱性嫩黄、二氧化硫残留量
16		包子(自制)	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)
	调味料(自制)	火锅麻辣烫底料(自制)	罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁

	饮料（自制）	奶茶（自制）	糖精钠、甜蜜素
		果蔬汁类及其饮料（自制）	山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、糖精钠（以糖精计）、铅（以Pb计）、安赛蜜、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）
		其他饮料（自制）	糖精钠、甜蜜素
	焙烤食品（自制）	糕点（自制）	山梨酸及其钾盐、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、脱氢乙酸及其钠盐、铝的残留量（干样品，以Al计）、甜蜜素、糖精钠
	复用餐饮具	复用餐饮具（餐馆自行消毒）	阴离子合成洗涤剂（以十二烷基苯磺酸钠计）、大肠菌群
17	禽肉	其他禽肉	恩诺沙星、氯霉素、五氯酚酸钠（以五氯酚计）、氧氟沙星、甲硝唑、环丙氨嗪
	禽副产品	鸡肝	喹啉唑酮代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠（以五氯酚计）、氧氟沙星、环丙氨嗪
	鳞茎类蔬菜	洋葱	毒死蜱、氧乐果、克百威
	鲜食用菌	鲜食用菌	氯氟菊酯和高效氯氟菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、百菌清、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐
	芸苔属类蔬菜	结球甘蓝	氧乐果、乙酰甲胺磷、苯醚甲环唑、毒死蜱、噻虫嗪、三唑磷
		菜薹	氧乐果、毒死蜱、氟虫腈、克百威、甲胺磷、吡虫啉
	叶菜类蔬菜	大白菜	毒死蜱、氧乐果、啶虫脒、克百威、甲胺磷、敌敌畏
		油麦菜	氟虫腈、氧乐果、克百威、阿维菌素、毒死蜱、吡虫啉、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、三氯杀螨醇
		叶用莴苣	毒死蜱、氟虫腈、氧乐果、克百威
		雍菜	毒死蜱、氧乐果、克百威、氟虫腈
		茼蒿	毒死蜱、阿维菌素、氧乐果、克百威
		甘薯叶	氯氟菊酯和高效氯氟菊酯、艾氏剂、狄氏剂、毒死蜱、敌敌畏、三唑磷、氧乐果、水胺硫磷
	茄果类蔬菜	番茄	氧乐果、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱

	瓜类蔬菜	黄瓜	氧乐果、毒死蝉、敌敌畏、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、乙酰甲胺磷
		苦瓜	氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、克百威
	豆类蔬菜	菜豆	氧乐果、灭蝇胺、水胺硫磷、甲胺磷、毒死蝉、乙酰甲胺磷
		马铃薯	氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、毒死蝉、甲拌磷
		胡萝卜	毒死蝉、氟虫腈、氧乐果、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯
		萝卜	克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、毒死蝉
	淡水产品	淡水蟹	镉（以Cd计）、孔雀石绿、氯霉素、五氯酚酸钠（以五氯酚计）、氧氟沙星
	海水产品	海水蟹	镉（以Cd计）、氯霉素、二氧化硫残留量、诺氟沙星
	仁果类水果	苹果	毒死蝉、克百威、氧乐果、敌敌畏、啉虫脒、甲拌磷
		梨	克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、水胺硫磷
	柑橘类水果	柚	水胺硫磷、多菌灵、联苯菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯
		柠檬	多菌灵、克百威、联苯菊酯、水胺硫磷、乙螨唑
	浆果和其他小型水果	葡萄	苯醚甲环唑、克百威、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、联苯菊酯
		西番莲（百香果）	苯醚甲环唑、克百威、氧乐果、水胺硫磷
	热带和亚热带水果	火龙果	氟虫腈、甲胺磷、克百威、氧乐果
		石榴	苯醚甲环唑、吡虫啉、啉虫脒、氧乐果
		菠萝	氧乐果、多菌灵、克百威
		柿子	氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、氯菊酯、艾氏剂、狄氏剂、甲胺磷、敌敌畏、氧乐果、甲基对硫磷

		甜瓜类	克百威、烯酰吗啉、氧乐果、乙酰甲胺磷
	鲜蛋	其他禽蛋	呋喃唑酮代谢物、磺胺类(总里)、多西环素
	豆类	豆类	铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、赭曲霉毒素A、吡虫啉、环丙唑醇
	生干坚果与籽类食品	生干坚果	酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、吡虫啉
18	畜肉	猪肉	五氯酚酸钠(以五氯酚计)、磺胺类(总里)、氯霉素、恩诺沙星 替米考星、甲氧苄啉
		牛肉	克伦特罗、五氯酚酸钠(以五氯酚计) 恩诺沙星、地塞米松
		羊肉	磺胺类(总里)、恩诺沙星 莱克多巴胺、沙丁胺醇
	禽肉	鸡肉	尼卡巴嗪、甲氧苄啉、恩诺沙星、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氯霉素 氟苯尼考、多西环素
		鸭肉	五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氯霉素、呋喃唑酮代谢物 恩诺沙星、甲氧苄啉
	畜副产品	猪肝	五氯酚酸钠(以五氯酚计) 恩诺沙星、甲氧苄啉
	豆芽	豆芽	4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA) 铅(以Pb计)、总汞(以Hg计)
	鳞茎类蔬菜	葱	毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷 三唑磷、噻虫嗪
	叶菜类蔬菜	菠菜	毒死蜱 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯
	茄果类蔬菜	辣椒	镉(以Cd计)、噻虫胺 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯
		茄子	镉(以Cd计) 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、噻虫胺
	豆类蔬菜	豇豆	倍硫磷、克百威、灭蝇胺、噻虫胺、三唑磷 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯
		食荚豌豆	多菌灵 灭蝇胺、噻虫胺
	根茎类和薯芋类蔬菜	姜	镉(以Cd计)、铅(以Pb计)、噻虫胺、噻虫嗪 吡虫啉、氯唑磷

淡水产品	淡水鱼	恩诺沙星、孔雀石绿、磺胺类（总里）、呋喃唑酮代谢物、五氯酚酸钠（以五氯酚计） 地西洋、氧氟沙星
	淡水虾	恩诺沙星 氯霉素、氧氟沙星
海水产品	海水虾	呋喃唑酮代谢物、恩诺沙星 五氯酚酸钠（以五氯酚计）、诺氟沙星
	海水鱼	恩诺沙星、呋喃唑酮代谢物、氯霉素 甲氧苄啶、氧氟沙星
贝类	贝类	氯霉素、恩诺沙星、氟苯尼考 氧氟沙星、五氯酚酸钠（以五氯酚计）
其他水产品	其他水产品（重点品种：牛蛙）	恩诺沙星 孔雀石绿、氯霉素
柑橘类水果	橙	克百威、联苯菊酯 2,4-滴和 2,4-滴钠盐、丙溴磷
	柑、橘	2,4-滴和 2,4-滴钠盐、苯醚甲环唑 丙溴磷、三唑磷、联苯菊酯
浆果和其他小型水果	猕猴桃	氯吡脞 敌敌畏、多菌灵
热带和亚热带水果	芒果	吡唑醚菌酯、噻虫胺 苯醚甲环唑、多菌灵
	香蕉	吡虫啉、噻虫嗪、噻虫胺 腈苯唑、吡唑醚菌酯
鲜蛋	鸡蛋	甲硝唑、地美硝唑 恩诺沙星、氟苯尼考
生干坚果与籽类食品	生干籽类	铅（以 Pb 计）（重点品种：莲子）、酸价（以脂肪计）（KOH）（重点品种：花生） 过氧化值（以脂肪计）、镉（以 Cd 计）