

本次检验项目

序号	食品品种（三级）	食品细类	检验项目
		（四级）	
1	大米	大米	镉（以 Cd 计）、黄曲霉毒素 B ₁ 、无机砷（以 As 计）、苯并[a]芘
	挂面	挂面	铅（以 Pb 计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、黄曲霉毒素 B ₁
	谷物粉类制品	生湿面制品	铅（以 Pb 计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、二氧化硫残留量
		发酵面制品	苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、糖精钠（以糖精计）、菌落总数、大肠菌群
		米粉制品	苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、二氧化硫残留量、大肠菌群、镉、菌落总数、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、黄曲霉毒素 B ₁
其他谷物粉类制品	黄曲霉毒素 B ₁ 、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、菌落总数、大肠菌群		
2	食用植物油（半精炼、全精炼）	花生油	酸值/酸价、过氧化值、黄曲霉毒素 B ₁ 、苯并[a]芘、特丁基对苯二酚（TBHQ）
3	食醋	食醋	总酸（以乙酸计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠（以糖精计）、菌落总数、三氯蔗糖
	香辛料类	辣椒、花椒、辣椒粉、花椒粉	铅（以 Pb 计）、罗丹明 B、苏丹红 I-IV、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、沙门氏菌、二氧化硫残留量、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）

	固体复合调味料	其他固体调味料	铅（以 Pb 计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、二氧化硫残留量
	半固体复合调味料	火锅底料、麻辣烫底料	苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁
	味精	味精	谷氨酸钠
	食用盐	普通食用盐	氯化钠、碘（以 I 计）、钡（以 Ba 计）、铅（以 Pb 计）、总砷（以 As 计）、镉（以 Cd 计）、总汞（以 Hg 计）、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠（以亚铁氰根计）
4	酱卤肉制品	酱卤肉制品	氯霉素、亚硝酸盐（以亚硝酸钠计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、胭脂红、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、致泻大肠埃希氏菌、商业无菌
5	液体乳	灭菌乳	蛋白质、酸度、脂肪、三聚氰胺、商业无菌、丙二醇
7	方便面	油炸面、非油炸面、方便米粉（米线）、方便粉丝	水分、酸价（以脂肪计）、过氧化值（以脂肪计）、菌落总数、大肠菌群、霉菌
	调味面制品	调味面制品	酸价（以脂肪计）、过氧化值（以脂肪计）、糖精钠（以糖精计）、三氯蔗糖、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、菌落总数、大肠菌群、霉菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌
8	饼干	饼干	酸价（以脂肪计）、过氧化值（以脂肪计）、铝的残留量（干样品，以 Al 计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、菌落总数、大肠菌群、霉菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、二氧化硫残留量、糖精钠（以糖精计）
9	膨化食品	含油型膨化食品和非含油型膨化食品	酸价（以脂肪计）、过氧化值（以脂肪计）、菌落总数、大肠菌群、糖精钠（以糖精计）、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌
	果冻	果冻	山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、菌落总数、大肠菌群、霉菌
11	白酒	白酒、白酒（液态）、白酒（原酒）	酒精度、甲醇、氰化物（以 HCN 计）、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、三氯蔗糖

12	酱腌菜	酱腌菜	铅（以 Pb 计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、大肠菌群、二氧化硫残留量、亚硝酸盐（以 NaNO ₂ 计）
13	蜜饯	蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类	铅（以 Pb 计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、二氧化硫残留量、乙二胺四乙酸二钠、菌落总数、大肠菌群、霉菌、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和
	水果干制品	水果干制品（含干枸杞）	啉虫脒、菌落总数、大肠菌群、霉菌、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、氯氟菊酯和高效氯氟菊酯、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、二氧化硫残留量
14	炒货食品及坚果制品（烘炒类、油炸类、其他类）	其他炒货食品及坚果制品	酸价（以脂肪计）、过氧化值（以脂肪计）、黄曲霉毒素 B ₁ 、大肠菌群、霉菌、二氧化硫残留量
16	食糖	白砂糖	蔗糖分、还原糖分、色值、二氧化硫残留量、螨
		冰糖	蔗糖分、还原糖分、色值、二氧化硫残留量、螨
18	淀粉	淀粉	铅（以 Pb 计）、菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）
	淀粉制品	粉丝粉条	铅（以 Pb 计）、铝的残留量（干样品，以 Al 计）、二氧化硫残留量、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）
		其他淀粉制品	铅（以 Pb 计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）
19	糕点	糕点	酸价（以脂肪计）、过氧化值（以脂肪计）、铝的残留量（干样品，以 Al 计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、丙二醇、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）
20	非发酵性豆制品	豆干、豆腐、豆皮等	苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌
	其他豆制品	大豆蛋白类制品等	山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、铝的残留量（干样品，以 Al 计）、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌
21	小麦粉制品（自制）	包子（自制）	苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计）

		油饼油条（自制）	铝的残留量（干样品，以 Al 计）
熟肉制品（自制）		酱卤肉制品（自制）	胭脂红、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、糖精钠（以糖精计）
		熏烧烤肉类（自制）	胭脂红、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、糖精钠（以糖精计）
复用餐饮具		复用餐饮具（餐馆自行消毒）	阴离子合成洗涤剂（以十二烷基苯磺酸钠计）、大肠菌群
鳞茎类蔬菜		洋葱	毒死蜱、氧乐果、克百威
		大蒜	毒死蜱、水胺硫磷、氯氟氰菊酯
芸苔属类蔬菜		结球甘蓝	氧乐果、乙酰甲胺磷、苯醚甲环唑、毒死蜱、噻虫嗪、三唑磷
		花椰菜	百菌清、阿维菌素、吡虫啉、毒死蜱、氧乐果
叶菜类蔬菜		大白菜	毒死蜱、氧乐果、啉虫脒、克百威、甲胺磷、敌敌畏
		油麦菜	氟虫腈、氧乐果、克百威、阿维菌素、毒死蜱、吡虫啉、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、三氯杀螨醇
		番茄	氧乐果、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱
瓜类蔬菜		黄瓜	氧乐果、毒死蜱、敌敌畏、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、乙酰甲胺磷
		苦瓜	氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、克百威
豆类蔬菜		菜豆	氧乐果、灭蝇胺、水胺硫磷、甲胺磷、毒死蜱、乙酰甲胺磷
根茎类和薯芋类蔬菜		山药	铅（以 Pb 计）、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、水胺硫磷、氧乐果
		马铃薯	氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、毒死蜱、甲拌磷
		胡萝卜	毒死蜱、氟虫腈、氧乐果、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯
		萝卜	克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、毒死蜱
仁果类水果		苹果	毒死蜱、克百威、氧乐果、敌敌畏、啉虫脒、甲拌磷
		梨	克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、水胺硫磷
核果类水果		枣	多菌灵、氟虫腈、氧乐果、糖精钠（以糖精计）
		桃	苯醚甲环唑、多菌灵、甲胺磷、克百威、氧乐果、氟虫腈
浆果和其他小型水果		葡萄	苯醚甲环唑、克百威、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、联苯菊酯
		西番莲（百香果）	苯醚甲环唑、克百威、氧乐果、水胺硫磷
热带和亚热带水		火龙果	氟虫腈、甲胺磷、克百威、氧乐果

	果	龙眼	氧乐果、毒死蜱、氯氟菊酯和高效氯氟菊酯
		石榴	苯醚甲环唑、吡虫啉、啉虫脲、氧乐果
		菠萝	氧乐果、多菌灵、克百威
	水生类蔬菜	莲藕	铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、克百威、氧乐果
豆类	豆类	铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、赭曲霉毒素A、吡虫啉、环丙唑醇	
	禽肉	羊肉	磺胺类(总量)、恩诺沙星、克林特罗、莱克多巴胺
		鸡肉	尼卡巴嗪、甲氧萘啶、恩诺沙星、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氯霉素、磺胺类(总量)、氟苯尼考
		鸭肉	五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氯霉素、咪喃唑酮代谢物、咪喃妥因代谢物、氟苯尼考
	豆芽	豆芽	4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、铅(以Pb计)、亚硫酸盐(以SO ₂ 计)
	鳞茎类蔬菜	葱	毒死蜱、氯氟菊酯和高效氯氟菊酯、水胺硫磷、三唑磷、氧乐果
		普通白菜	毒死蜱、氟虫腈、敌敌畏、水胺硫磷
	茄果类蔬菜	芹菜	毒死蜱、腈菌唑、噻虫胺、敌敌畏、水胺硫磷
		辣椒	镉(以Cd计)、噻虫胺、铅(以Pb计)、噻虫嗪
		茄子	镉(以Cd计)、毒死蜱、水胺硫磷
	豆类蔬菜	豇豆	倍硫磷、克百威、灭蝇胺、噻虫胺、三唑磷、毒死蜱、水胺硫磷
	根茎类和薯芋类蔬菜	姜	镉(以Cd计)、铅(以Pb计)、噻虫胺、噻虫嗪、敌敌畏、毒死蜱
	柑橘类水果	橙	克百威、联苯菊酯、丙溴磷、水胺硫磷
		柑、橘	2,4-滴和2,4-滴钠盐、苯醚甲环唑、水胺硫磷、毒死蜱
		猕猴桃	氯吡脞、敌敌畏、氧乐果
		香蕉	吡虫啉、噻虫嗪、噻虫胺、吡唑醚菌酯、多菌灵
	生干坚果与籽类食品	生干籽类	铅(以Pb计)(重点品种:莲子)、酸价(以脂肪计)(KOH)(重点品种:花生)过氧化值(以脂肪计)、镉(以Cd计)